

AVES DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA FLORINDO DONATI



Nigro, Claudia

Aves del Área Natural Protegida Florindo Donati : fichas técnicas de 37 especies
conspicuas / Claudia Nigro ; Cintia Manoni ; María Florencia David. - 1a ed . - Rosario :
UNR Editora. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, 2019.

CD-ROM, PDF

ISBN 978-987-702-321-3

1. Fauna de la Provincia de Santa Fe. I. Manoni, Cintia II. David, María Florencia.

III. Título

CDD 598

Créditos fotográficos:
David, María Florencia
Manoni, Cintia
Nigro, Claudia

Loro sin nombre:
David, María Romina

ISBN 978-987-702-321-3





"AVES DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA FLORINDO DONATI. FICHAS TÉCNICAS DE 37 ESPECIES CONSPICUAS."

En el marco del proyecto *“Revalorización comunitaria del Área Natural Protegida Florindo Donati de la UNR”*, el equipo docente de la Cátedra Medicina Veterinaria, Manejo y Conservación de fauna silvestre y Cátedra Libre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), elaboró el presente libro electrónico: *“Aves del Área Natural Protegida Florindo Donati. Fichas técnicas de 37 especies conspicuas”*. El mismo pretende ser un material didáctico apropiado para niñas, niños, adolescentes y público general que **visite** el área y se suma al tríptico impreso en papel.

De esta manera, se elaboraron pequeñas fichas técnicas de las especies de aves más visibles de esta reserva universitaria, localizada en el predio de 300 ha compartido por la Escuela Agrotécnica Libertador Gral. San Martín y Facultad de Ciencias Veterinarias-UNR, de la ciudad de Casilda. En las mismas, se abordan de manera amena y concisa conceptos básicos relativos a la conservación del patrimonio natural y cultural de nuestro país en general y de la avifauna santafesina, en particular; que se pretenden sean apropiados por niñas, niños y adolescentes y público en general.

Para despertar mayor interés en algunos datos, hemos contado con la colaboración de un personaje muy particular, el *“loro sin nombre porque es silvestre”*. Fue creado especialmente en el transcurso de la *“Campaña para desestimar la tenencia domiciliaria ilegal de fauna silvestre en Casilda y área de influencia”* por la Arq. María Romina David, nuestra ilustradora y diseñadora de la Cátedra Libre de fauna silvestre.

Por último, la información disponible sobre las especies de aves no se agota en esta herramienta; por el contrario, nos gustaría que quizás empezara con la lectura de este libro electrónico y continuase con la ampliación y profundización de los temas. Ojalá quienes recorran el Área Natural Protegida Florindo Donati de manera virtual con este CD en sus equipos, deseen conocerla para disfrutar *in situ* de estos 37 vuelos que son apenas una muestra de la riqueza de un bien natural que es de todos, pero fundamentalmente de las generaciones futuras. Entonces, a volar!!!!



ORDEN ANSERIFORMES

PATO BARCINO

EN EL ÁREA NATURAL
PROTEGIDA FLORINDO
DONATI, SE LOS SUELE VER
NADANDO EN UNA LAGUNA
DE EFLUENTES...

Clase: Aves

Orden: Anseriformes

Familia: Anatidae

Especie: *Anas flavirostris*



LA CABEZA Y EL CUELLO SON OSCUROS, CON MANCHITAS NEGRAS Y EL PICO ES AMARILLO Y CELESTE. LAS PATAS SON DE COLOR GRIS. ESTÁ EN RELACIÓN A LOS AMBIENTES ACUÁTICOS O ZONAS INUNDADAS, EN EL PICO TIENE BARBILLAS QUE LE SIRVEN PARA FILTRAR EL ALIMENTO, EL CUAL CONSISTE EN SEMILLAS, PLANTAS ACUÁTICAS E INVERTEBRADOS DE MENOR TAMAÑO.



ORDEN PELECANIFORMES

CHIFLÓN

Clase: Aves

Orden: Pelecaniformes

Familia: Ardeidae

Especie: *Syrigma sibilatrix*



SE LA LLAMA CHIFLÓN

debido al
silbido muy
particular que
emite cuando
vuela.

SE VE EN PAREJAS O GRUPOS EN ZONAS RURALES, PARQUES, JARDINES Y CERCA DEL AGUA. TIENE COLORES MUY HERMOSOS EN LA CABEZA COMO TURQUESA SUAVE ALREDEDOR DEL OJO Y ROSA PASTEL EN EL PICO LARGO Y FINO.





ORDEN PELECANIFORMES

GARCITA BUEYERA



Clase: Aves

Orden: Pelecaniformes

Familia: Ardeidae

Especie: *Bubulcus ibis*

SU PLUMAJE, TOTALMENTE BLANCO, RESALTA CON EL VERDE DE LOS POTREROS EN LOS QUE SUELE ESTAR. ES MUY FÁCIL CONFUNDIRLA CON LA GARCITA BLANCA, PERO SE LA DIFERENCIA POR SU PICO Y PATAS COLOR NARANJA Y POR TENER UN CUELLO MAS CORTO.

Esta garcita es africana, pero se las ingenio para colonizar el mundo entero. Se cree que a nuestro pais llegó en el año 1969.

EN EL AÑO
1972 SE
REGISTRARON
LOS PRIMEROS
NIDOS.






ESTA GARCITA ES LA MÁS
TERRESTRE DE TODAS Y YA
ES PARTE DEL PAISAJE DE
NUESTROS CAMPOS. ES MUY
COMÚN VERLA EN GRUPOS
O SOLA JUNTO AL GANADO.



Durante la
época
reproductiva
aparecen
plumas color
canela en
corona, pecho
y dorso.



ORDEN ACCIPITRIFORMES

MILANO BLANCO

Clase: Aves

Orden: Accipitriformes

Familia: Accipitriidae

Especie: *Elanus leucurus*



SU PLUMAJE ES GRIS EN EL DORSO Y BLANCO EN EL VIENTRE, CON LOS HOMBROS Y LA PUNTA DE LAS ALAS NEGROS. LOS OJOS SON GRANDES, DE IRIS ROJO Y REBORDE OSCURO.




LOS INDIVIDUOS JUVENILES PRESENTAN EN EL PECHO MANCHAS PARDAS ACANELADAS.






Se lo puede ver posado en postes, árboles o tendido eléctrico, solo o en pareja.

EL "HALCONEO" ES UNA FORMA DE VUELO EN DONDE EL AVE PARECE **SUSPENDIDO** EN EL AIRE, CON ALETEOS MUY PEQUEÑOS Y DESDE DONDE DETECTA A SUS PRESAS, QUE SUELEN SER ROEDORES E INSECTOS, AUNQUE A VECES TAMBIÉN SE ALIMENTA DE AVES Y PEQUEÑAS LAGARTIJAS.



Halconcito
"HALCONEANDO"



ORDEN ACCIPITRIFORMES

TAGUATÓ COMÚN



Clase: Aves

Orden: Accipitriformes

Familia: Accipitridae

Especie: *Rupornis magnirostris*

ES FÁCIL DE DISTINGUIR POR
SU CABEZA CON
"CAPUCHÓN" PARDO OSCURO
Y EL ABDOMEN CON ESTRÍAS
TRANSVERSALES.

EL DORSO ES PARDO Y LA
COLA ES MARRÓN ROJIZA
CON BANDAS OSCURAS.





Están siempre muy erguidos en ramas altas, cables, postes de luz. Es común verlos al lado de los caminos.

TIENE UNA DIETA AMPLIA. SE ALIMENTA DE TODO TIPO DE PRESAS: ROEDORES, CULEBRAS, ANFIBIOS, INSECTOS.





ORDEN CHARADRIIFORMES

TERO COMÚN

ES UNA PEQUEÑA AVE ZANCUDA DE PLUMAJE NEGRO Y BLANCO EN VENTRAL, Y GRIS Y PARDO EN EL DORSO, CON TONALIDADES VIOLÁCEAS EN LA ZONA DE LAS ALAS. PRESENTA UN LARGO Y FINO COPETE NUCAL NEGRO. SUS PATAS SON LARGAS Y DELGADAS Y EL PICO DE COLOR ROSADO CON LA PUNTA NEGRA.

Clase: Aves

Orden: Charadriiformes


Familia: Charadriidae

Especie: *Vanellus chilensis*






SU NIDO CONSISTE EN UN
POCITO POCO ELABORADO
Y EXPUESTO, DONDE
COLOCA HASTA 4 HUEVOS.



- * ES MUY TERRITORIAL Y AGRESIVO.
- * PRESENTA FUERTES ESPOLONES EN AMBAS ALAS.
- * CON SU GRITO DE ALERTA PARECE REPETIR SU NOMBRE: TRERU—TRERU.



Las crías se camuflan con el suelo gracias al color de sus plumas, de esta manera pasan desapercibidas para cualquier predador.



ORDEN COLUMBIFORMES

PALOMA MANCHADA



Clase: Aves


Orden: Columbiformes

Familia: Columbidae

Especie: *Patagioenas maculosa*

ES TODA COLOR GRIS AZULADO Y TIENE UN PUNTEADO BLANCO EN LAS ALAS QUE LA HACEN INCONFUNDIBLE. LAS PATAS SON ROJIZAS Y NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE SEXOS.

SE LA VE FRECUENTEMENTE EN EL PISO; SOLA, EN PAREJA O EN BANDADITAS, COMIENDO GRANOS Y SEMILLAS. ESTÁ TODO EL AÑO PRESENTE EN EL ANPD



ORDEN COLUMBIFORMES

PALOMA PICAZURO



Clase: Aves

Orden: Columbiformes


Familia: Columbidae

Especie: *Patagioenas picazuro*

ES UNA PALOMA DE
TAMAÑO GRANDE,
DE COLORACIÓN
VINOSA EN CUELLO
Y PARDA EN RESTO
DEL CUERPO.

Se la distingue
fácilmente por el
aspecto escamado que
presenta en la
parte posterior
del cuello.





ORDEN CUCULIFORMES

PIRINCHA



Clase: Aves

Orden: Cuculiformes

Familia: Cuculidae

Especie: *Guiraca guiraca*

EL DORSO ES DE
COLOR PARDO Y
EL VIENTRE DE
COLOR OCRE
CLARO. TIENE UN
PICO ROBUSTO DE
COLOR
ANARANJADO.

ES FÁCIL DE
RECONOCER POR SU
COPETE QUE LE DA UN
ASPECTO
"DESPEINADO"





TIENE COLA LARGA TRICOLOR QUE LA DESPLIEGA CUANDO SE POSA O EN VUELO, ANTES DE ATERRIZAR.

SE ALIMENTA
DE INSECTOS
ANFIBIOS
PICHONES.






Las **podes** encontrar en el suelo o amuchadas en una rama de espalda al sol para calentarse.



SE LAS SUELE VER
ACICALÁNDOSE
UNAS A OTRAS O
SACÁNDOSE
PARÁSITOS
EXTERNOS. POR
ESTO, EN ALGUNOS
LUGARES LA
LLAMAN
"PIOJOSO".



ORDEN STRIGIFORMES

LECHUCITA DE LAS VIZCACHERAS



Clase: Aves

Orden: Strigiformes

Familia: Strigidae

Especie: *Athene cunicularia*

LA RECONOCEMOS POR EL COLOR PARDO DEL DORSO Y ALAS, AMBOS CUBIERTOS POR LUNARES BLANQUECINOS. LOS OJOS SON GRANDES Y FRONTALES, DE COLOR AMARILLO.




TIENEN UN PICO
CORTO, CURVO Y
FILOSO. SE ALIMENTA
DE INSECTOS,
PEQUEÑOS ROEDORES
Y ANFIBIOS.

SON, COMO TODO EL
GRUPO DE LECHUZAS,
CONTROLADORES
BIOLÓGICOS DE LOS
ROEDORES DE CAMPO,
MUCHOS DE LOS CUALES
TRANSMITEN
ENFERMEDADES



SE LA LLAMA DE
LAS VIZCACHERAS
POR EL HÁBITO DE
CONSTRUIR
CUEVAS PARA
ANIDAR.





ORDEN STRIGIFORMES

LECHUZA DE CAMPANARIO



Clase: Aves

Orden: Strigiformes

Familia: Tytonidae

Especie: *Tyto alba*

ES UNA LECHUZA DE TAMAÑO MEDIANO A GRANDE, EL DORSO ES DE COLOR GRIS OCRE CON ALGUNAS MANCHAS DE COLOR BLANCO, GRIS O NEGRO. SE DIFERENCIA DE OTRAS LECHUZAS POR TENER EL VIENTRE BLANCO CON ALGUNAS MOTITAS OCRES.

DURANTE MUCHO TIEMPO SE LA CONSIDERÓ PÁJARO DE MAL AGÜERO POR SU APARIENCIA FANTASMAL Y POR POSARSE EN CAMPANARIOS DE IGLESIAS






Su característica más llamativa es el círculo en forma de corazón de la cara. ¿No es hermosa?!!

- + CAZA DE NOCHE Y SU VUELO ES TOTALMENTE SILENCIOSO!!!
- + ES UN EXCELENTE CONTROLADOR BIOLÓGICO, SU DIETA BASE SON LOS ROEDORES, TAMBIÉN SE ALIMENTA DE MURCIÉLAGOS Y AVES.



EGAGRÓPILAS O PELLETS

BOLAS FORMADAS
POR RESTOS DE
ALIMENTO SIN
DIREGIR (PELOS,
PLUMAS,
EXOESQUELETOS) QUE
REGURGITAN O
EXPELEN ALGUNAS
AVES CARNÍVORAS.



ORDEN APODIFORMES

PICAFLOR COMÚN



Clase: Aves

Orden: Apodiformes

Familia: Trochilidae

Especie: *Chlorostilbon lucidus*

ES UN AVE MUY PEQUEÑA DE COLOR VERDE BRILLANTE CON DESTELLOS VIOLÁCEOS QUE LLAMA LA ATENCIÓN POR SU VUELO RÁPIDO Y TE INVITA A BUSCARLA ENTRE LAS HOJAS DE LOS ARBOLES, DONDE SE CAMUFLA.

El picaflor solo existe en el continente americano. Es único de América, es decir; es **ENDÉMICO** de esta región.

LOS PICA Flores SON GRANDES **POLINIZADORES**, ES DECIR, TRANSPORTAN EL POLEN DE UNA FLOR A OTRA PARA AYUDAR A LA REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS.



CÓMO LO HACEN??

INTRODUCEN SU PICO LARGO Y FINO EN LAS FLORES PARA OBTENER SU ALIMENTO PRINCIPAL, EL NÉCTAR. CUANDO SE ALIMENTA SU PLUMAJE QUEDA IMPREGNADO DE POLEN Y ASÍ LO TRANSPORTA HASTA OTRA FLOR.


SABÍAS QUE

LAS PATITAS DEL PICAFLOR SON TAN FRÁGILES Y PEQUEÑAS QUE NO LES SIRVEN PARA CAMINAR?






SON LOS ÚNICOS QUE PUEDEN VOLAR HACIA ATRÁS, SU CUERPO SE UBICA DE MANERA VERTICAL, ASÍ, EL BATIDO DE LAS ALAS SE HACE HACIA DELANTE Y ATRÁS EN LUGAR DE HACIA ARRIBA Y ABAJO. LA FRECUENCIA DE BATIDO ES DE 20- 50 MOVIMIENTOS POR SEGUNDO, INCREÍBLE VELOCIDAD PARA UN AVE TAN DIMINUTA; ESTE ESFUERZO REQUIERE DE MUCHA ENERGÍA.



LAS HEMBRAS, A DIFERENCIA DE LOS MACHOS TIENEN EL PECHO BLANCO Y UNA MARCADA LÍNEA BLANCA SOBRE EL ANTIFAZ OSCURO.



ORDEN APODIFORMES

PICAFLOR BRONCEADO



Clase: Aves

Orden: Apodiformes


Familia: Trochilidae

Especie: *Hylocharis chrysura*

Los picaflores
son de las
aves más
pequeñas

PARECIDO AL ANTERIOR. DE COLOR VERDE BRONCEADO, NO TAN IRIDISCENTE. ES MÁS AGRESIVO Y SUELE DOMINAR SOBRE OTRAS ESPECIES DE PICAFLORES.





ORDEN PICIFORMES

CARPINTERO REAL COMÚN



Clase: Aves

Orden: Piciformes


Familia: Picidae

Especie: *Colaptes megalochloros*

LOS CARPINTEROS

Tienen un pico recto y fuerte que lo usan para romper la corteza de los árboles y la madera.

POSEE UN PLUMAJE MUY COLORIDO. EL DORSO ES BARRADO BLANCO Y NEGRO. TIENEN BOINA NEGRA Y NUCA ROJA. EN EL MACHO LA MANCHA MALAR, DETRÁS DEL PICO, ES ROJA



LA GARGANTA ES ESTRIADA BLANCA Y NEGRO Y EL PECHO AMARILLO CON LUNARES NEGROS. EL VIENTRE ES BLANCUZCO TAMBIÉN CON MOTAS NEGRAS.






SU NIDO ES MUY PARTICULAR:

Golpea su pico contra la corteza de los árboles hasta formar un hueco profundo con entrada circular.

ES UN GRAN TREPADOR!!
SUS PATAS TIENEN DOS DEDOS DIRIGIDOS HACIA ADELANTE Y DOS HACIA ATRÁS, ESTO LE PERMITE UN MEJOR SOSTÉN





ORDEN PICIFORMES

CARPINTERO CAMPESTRE



Clase: Aves

Orden: Piciformes

Familia: Picidae

Especie: *Colaptes campestris*

EL DORSO ES BARRADO BLANCO Y NEGRO. TIENE BOINA NEGRA EN LA CABEZA. LA CARA Y EL PECHO SON DE COLOR AMARILLO Y EL VIENTRE TIENE MOTITAS NEGRUZCAS


En los machos, el malar, que es la zona detrás del pico, es de color rojo.

LOS SOLEMOS VER EN EL SUELO, EN PAREJAS,
BUSCANDO INSECTOS.



COMO TODOS LOS
CARPINTEROS ES
UN GRAN
TREPADOR, Y
UTILIZA SU COLA,
FORMADA POR
PLUMAS MUY
RÍGIDAS, COMO
PUNTO DE APOYO
PARA AYUDARSE A
TREPAR.





ORDEN CORACIIFORMES

MARTÍN PESCADOR GRANDE

Clase: Aves

Orden: Coraciiformes

Familia: Alcedinidae

Especie: *Megaceryle torquata*




EL MACHO TIENE DORSO AZUL, COLLAR BLANCO Y VIENTRE ROJIZO. LA HEMBRA, POR SU PARTE, TIENE ENTRE EL COLLAR BLANCO Y EL ROJIZO DEL VIENTRE, UNA BANDA AZUL. AMBOS POSEEN UN LLAMATIVO COPETE AZUL.



SU VOCALIZACIÓN RECUERDA A UNA MATRACA.
ESTÁ MUY EN RELACIÓN A RÍOS, ARROYOS,
BAÑADOS, ETC. Y EN LA RESERVA SE LO VIÓ
CERCA DEL ESTANQUE DEL SECTOR DE
ARBORICULTURA.

DESDE UNA RAMA SE LANZAN PARA ZAMBULLIRSE
Y CAZAR PECES. TAMBIÉN SE ALIMENTAN DE
INSECTOS, ANFIBIOS, REPTILES Y CANGREJOS





ORDEN FALCONIFORMES

CARANCHO

Clase: Aves

Orden: Falconiformes

Familia: Falconidae

Especie: *Caracara plancus*



Es muy
sociable,
forma
pareja
estable
durante
todo el
año

ES UNA DE LAS AVES RAPACES MÁS COMUNES Y FÁCILES DE VER, ESPECIALMENTE EN ÁREAS URBANAS. ES DE PORTE ROBUSTO, DE COLOR PARDO OSCURO CON BOINA NEGRA EN LA CABEZA. RESALTAN EL CUELLO BLANCO Y EL PECHO BARRADO AL IGUAL QUE SU FUERTE PICO CON PUNTA CELESTE.





CAZA ANIMALES PEQUEÑOS COMO INSECTOS, ROEDORES, HUEVOS Y PICHONES QUE ROBA DE LOS NIDOS.






TAMBIÉN SE ALIMENTA DE ANIMALES MUERTOS, LIMPIANDO ASÍ RUTAS
Y CAMPOS. Por esto se lo considera un
“limpiador ambiental”



ES BASTANTE TERRÍCOLA. SE LO SUELE VER POSADO EN POSTES



ORDEN FALCONIFORMES

CHIMANGO

Clase: Aves

Orden: Falconiformes

Familia: Falconidae

Especie: *Milvago chimango*



ES LA RAPAZ MÁS CONOCIDA. LA
PODEMOS ENCONTRAR EN AMBIENTES
RURALES Y URBANOS. ES DE COLOR
PARDO CLARO CON PICO Y PATAS
AMARILLAS.



LOS JUVENILES TIENEN LA ZONA VENTRAL JASPEADA
DE PARDO (ARRIBA)


ES SOCIABLE. LO PODEMOS VER SOLO, EN PAREJA O EN
GRUPOS.





SE ALIMENTA TANTO DE ANIMALES VIVOS QUE CAZA
COMO DE ANIMALES MUERTOS, LIMPIANDO LOS CAMPOS
COMO EL CARANCHO.





ORDEN FALCONIFORMES

HALCONCITO COLORADO



Clase: Aves

Orden: *Falconiformes*

Familia: *Falconidae*

Especie: *Falco sparverius*

EL MACHO TIENE BOINA GRIS Y LINEAS MALARES Y AURICULARES NEGRAS. EL DORSO ES CASTAÑO CON BARRAS OSCURAS. LAS PLUMAS COBERTORAS DEL ALA SON GRISES. LA COLA ES MARRÓN CANELA CON UNA BANDA NEGRA.






SE POSA EN
POSTES,
CABLES, Y
ÁRBOLES. LO
PODEMOS VER
SOLO O EN
PAREJA.

Se alimenta de insectos, sapos, lagartijas, ratones,
otras aves.

Dentro de los halconcitos, es el más conocido.





ORDEN PSITTACIFORMES

COTORRA VERDE COMÚN



Clase: Aves

Orden: Psittaciformes

Familia: Psittacidae

Especie: *Myiopsitta monachus*

ES DE COLOR
VERDE CON
UN TONO
AZULADO EN
LAS ALAS. EL
PECHO ES
BLANCO

Son aves muy
bullangueras, pareciera que
sólo se mantienen en
silencio cuando se
alimentan.





VIVEN EN GRANDES COLONIAS DE 20 A 50 INDIVIDUOS. COMEN TODO TIPO DE SEMILLAS, ALGUNOS FRUTOS, BROTES, FLORES E INCLUSO LARVAS DE INSECTOS.






COMO TODOS LOS LOROS, LA COTORRA CONSTRUYE SU NIDO EN LUGARES ALTOS COMO ÁRBOLES DE EUCALIPTUS, TORRES O POSTES DE ALTA TENSIÓN. UTILIZA RAMAS Y PALITOS COMO MATERIALES. SUS NIDOS SON MUY VOLUMINOSOS Y COMUNITARIOS, ES DECIR SON COMPARTIDOS POR VARIAS PAREJAS Y PUEDEN ESTAR ACTIVOS DURANTE AÑOS.

INCREÍBLE!

UN SOLO NIDO PUEDE PESAR HASTA
50 KILOS Y ESTAR FORMADO POR
MÁS DE 20.000 RAMAS





ORDEN PASSERIFORMES

CHINCHERO CHICO



Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Furnariidae

Especie: *Lepidocolaptes angustirostris*

TIENE UNA COLA
RÍGIDA QUE LE
SIRVE COMO
APOYO MIENTRAS
TREPA EN
ESPIRAL POR LOS
TRONCOS.

EL DORSO ES PARDO RUFO CON TONALIDADES OLIVA. SU GARGANTA ES BLANCA Y EL PECHO Y ABDOMEN **BLANCO** CON RAYADO PARDO. PRESENTA UNA NOTABLE CEJA BLANCA QUE SE ENSANCHA HACIA ATRÁS.






LO SABÍAS?

El chinchero utiliza para construir su nido huecos abandonados de carpinteros y los agujeros de construcciones humanas.



LLAMA LA ATENCIÓN SU PICO LARGO Y CURVO QUE UTILIZA PARA BUSCAR INSECTOS ENTRE LA CORTEZA DE LOS ÁRBOLES.



ORDEN PASSERIFORMES

LEÑATERO

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Furnariidae

Especie: *Anumbis annumbi*



TIENE UN TAMAÑO SIMILAR AL HORNERO, PERO ES DE COLOR PARDO JASPEADO EN EL DORSO. TIENE FRENTE CASTAÑA Y LLAMA LA ATENCIÓN LA CEJA BLANCA. OTRO RASGO DISTINTIVO ES LA GARGANTA BLANCA BORDEADA DE PUNTOS NEGROS.




SE ALIMENTA DE INSECTOS Y SUS LARVAS. ANDA EN PAREJA O EN GRUPOS. SU CANTO ES POTENTE. SE LO VE TANTO EN ZONAS RURALES COMO URBANIZADAS



SU NIDO ES MUY VOLUMINOSO! ESTA FORMADO DE PALITOS, RESORTES, ETC





ORDEN PASSERIFORMES

PICO DE PLATA

Clase: Aves


Orden: Passeriformes

Familia: Tyrannidae

Especie: *Hymenops perspicillatus*



EL MACHO POSEE
UN
CARACTERÍSTICO
COLOR NEGRO Y
UN
INCONFUNDIBLE
PERIOCLAR
(ANILLO
ALREDEDOR DEL
OJO) AMARILLO.
LA HEMBRA ES
PARDA ESTRIADA,
CON GARGANTA
BLANCA Y
PERIOCLAR Y
PICO AMARILLOS.



ORDEN PASSERIFORMES

CHURRINCHE

☀️ NOS VISITA EN VERANO!!!

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Tyrannidae

Especie: *Pyrocephalus rubinus*




EL MACHO ES MUY FÁCIL DE DISTINGUIR EN EL CAMPO POR SU INCREÍBLE COLOR ROJO RUBÍ. LA HEMBRA ES GRISÁCEA, CON LA PARTE VENTRAL DEL CUERPO BLANQUECINA CON ESTRÍAS MARRONES.



Macho juvenil cambiando el plumaje
ESTE VISITANTE ESTIVAL, NIDIFICA Y CRÍA A SUS PICHONES EN NUESTRA ZONA,



SE ALIMENTA DE
INSECTOS PEQUEÑOS
QUE CAZA AL
VUELO. LO PODEMOS
VER POSADO SOLO
O EN PAREJA EN
POSTES Y RAMAS
NO MUY ALTOS.



ORDEN PASSERIFORMES

PICABUEY

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Tyrannidae

Especie: *Machetornis rixosa*



EL DORSO ES DE COLOR GRIS Y LA REGIÓN VENTRAL AMARILLA. TIENE UNA DELGADA LÍNEA OSCURA A NIVEL DEL OJO.


SE HA VUELTO MUY COMÚN EN LOS AMBIENTES URBANOS, LO PODEMOS ENCONTRAR EN PLAZAS, PARQUES Y JARDINES.





EN SU DIETA DIARIA INCLUYE ARAÑAS E INSECTOS DE
TODO TIPO: MOSQUITOS, MOSCAS, POLILLAS,
LANGOSTAS, TERMITAS, MARIPOSAS, ETC





ORDEN PASSERIFORMES

BENTEVEO

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Tyrannidae

Especie: *Pitangus sulphuratus*



SU PECHO Y
ABDOMEN
AMARILLOS
RESALTAN ENTRE EL
RUFO DE LAS ALAS
Y EL BLANCO Y
NEGRO DE LA
CABEZA, GRANDE Y
CON UN PICO
ROBUSTO.

Muchos le dicen:
BICHO FEO







ANTE
SITUACIONES DE
ALERTA, LUCHA O
CORTEJO CANTA
AL SON DE WII
TSII FIIIOO A
LA VEZ QUE
DESPLIEGA SU
CORONA NEGRA
Y DEJA VER UN
IMPONENTE
COPETE
AMARILLO.



SU PICO, EN FORMA DE GANCHO LE PERMITE CAPTURAR DESDE
INSECTOS Y CARACOLES HASTA PEQUEÑOS PECES Y RENACUAJOS.





ORDEN PASSERIFORMES

SUIRIRÍ REAL

 NOS VISITA EN VERANO!!!

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Tyrannidae

Especie: *Tyrannus melancholicus*



ES MUY PARECIDO AL PICABUEY, YA QUE TIENE LOS MISMOS COLORES, PERO SU ASPECTO ES MÁS ROBUSTO, EL PICO ES MÁS GRUESO Y LA COLA ES FURCADA.


ES SOLITARIO. LO PODEMOS VER EN ÉPOCA ESTIVAL POSADO EN RAMAS ALTAS O POSTES.





Se alimenta de insectos a
los que caza en vuelo.





ORDEN PASSERIFORMES

TIJERETA

☀️ NOS VISITA EN VERANO!!!

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Tyrannidae

Especie: *Tyrannus savana*




ES MUY FÁCIL DE DISTINGUIR POR SU CARACTERÍSTICA COLA, FORMADA POR SEIS PARES DE PLUMAS, DE LAS CUALES LAS LATERALES SON LAS MÁS LARGAS Y LAS QUE LE DAN LA FORMA CARACTERÍSTICA DE TIJERA EN VUELO...

LA CABEZA ES NEGRA Y EL DORSO GRIS, EL RESTO DEL CUERPO ES BLANCO.



TIENE PICO TERMINADO EN GANCHITO QUE LE SIRVE
PARA CAPTURAR INSECTOS EN VUELO. SE ALIMENTA
DE FRUTOS, MOSQUITOS, MOSCAS, MARIPOSAS.





ORDEN PASSERIFORMES

GOLONDRINA PARDA

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Hirundinidae

Especie: *Progne tapera*




TIENE EL DORSO,
COLLAR Y ALAS
DE COLOR
PARDO, EL RESTO
DEL CUERPO ES
BLANCO. ENTRE
NUESTRAS
GOLONDRINAS,
ES LA MÁS
GRANDE. LA
PODEMOS VER
CASI SIEMPRE
EN PAREJA,
VOLANDO O
POSADA EN
ALGÚN SITIO.



SUELE USAR PARA
NIDIFICAR NIDOS
ABANDONADOS DE
HORNERO O
HUECOS DE
ÁRBOLES. ALLÍ
TAPIZA LA
CÁMARA CON
PLUMAS, RAMITAS
Y CUALQUIER OTRO
MATERIAL SUAVE.

NIDIFICA Y CRÍA EN EL ANPD EN PRIMAVERA Y VERANO. SE
ALIMENTA DE INSECTOS COMO MOSQUITOS, MOSCAS, MARIPOSAS.





ORDEN PASSERIFORMES

RATONA COMÚN

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Troglodytidae

Especie: *Troglodytes aedon*




ES PEQUEÑA Y REGORDETA, DE COLOR PARDO RUFO EN EL DORSO Y MÁS PÁLIDA EN EL VIENTRE. SU PICO ES FINO Y SUS PATAS SON CORTAS.





ES MUY INQUIETA Y ÁGIL, VA DE RAMA EN RAMA, DANDO SALTITOS Y REVISANDO CUÁNTO HUECOS ENCUENTRA, ASEMEJÁNDOSE A UN RATONCITO, DE AHÍ SU NOMBRE.
SE ALIMENTA DE INSECTOS, ARAÑAS, Y MUCHOS OTROS INVERTEBRADOS.





ORDEN PASSERIFORMES

TACUARITA AZUL

Clase: Aves

Orden: Passeriformes


Familia: Polioptilidae

Especie: *Polioptila dumicola*



SE LA VE NORMALMENTE EN PAREJA Y ES FÁCIL DIFERENCIAR A LOS MACHOS DE LAS HEMBRAS. SOLO EL MACHO PRESENTA UN ANTIFAZ NEGRO QUE RESALTA EN EL CELESTE GRISÁCEO DE SU CABEZA Y CUERPO. TAN PEQUEÑA COMO CURIOSA, SE MUEVE ENTRE LAS RAMAS MAS BAJAS DE LOS ARBOLES, DE A SALTITOS Y ADOPTANDO LAS POSTURAS MAS VARIADAS, INCLUSO CABEZA ABAJO.





ORDEN PASSERIFORMES

ZORZAL COLORADO

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Turdidae

Especie: *Turdus rufiventris*



TIENE UN
CANTO MUY
MELÓDICO, QUE
SIEMPRE LO
ENSAYA AL
AMANECER.

ES EL GRAN
CANTOR!



EL DORSO Y ALAS SON PARDAS MIENTRAS
QUE EL VIENTRE ES DE UN LLAMATIVO
COLOR NARANJA LADRILLO.
EL MISMO COLOR RODEA AL OJO,
OTRO CARÁCTER DISTINTIVO
DE LOS ZORZALES.






EN SU DIETA INCLUYE FRUTOS CARNOSOS E INSECTOS,
PERO SUS PREFERIDAS SON LAS LOMBRICES A LAS
QUE BUSCA ESCARBANDO EN LA TIERRA.



Hace un nido circular
construido con ramitas.



ORDEN PASSERIFORMES

CARDENAL COMÚN

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Thraupidae

Especie: *Paroaria coronata*



ES
INCONFUNDIBLE
POR TENER
COPETE,
CABEZA Y
COLLAR DE
COLOR ROJO
RUTILANTE.
EL DORSO ES
GRIS Y SU
PECHO BLANCO.



MUCHOS LO SUELEN
CONFUNDIR
CON LA CARDENILLA, QUE
TIENE LOS MISMOS COLORES
PERO SIN COPETE!!!





ES COMÚN VERLO EN EL SUELO, EN PAREJA O
PEQUEÑOS GRUPOS, BUSCANDO PEQUEÑOS INSECTOS Y
SEMILLAS





LOS ANIMALES
SILVESTRES
NO
SOMOS ANIMALES
DE COMPAÑÍA.




ES UNA DE LAS AVES MAS BELLAS DE NUESTRA LISTA Y LA MAS AFECTADA POR EL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES SILVESTRES. DE COLORES MUY LLAMATIVOS, CONFIADO Y AMIGABLE, EL CARDENAL COMÚN SE DEJA VER EN EL SUELO O EN LOS ARBOLES, Y SUELE MOVERSE EN PAREJA O EN GRUPOS NÚMEROS. TIENE UN HERMOSO CANTO, MOTIVO POR EL CUAL MUCHOS LO CONDENAN AL CAUTIVERIO.

CÓMO
AYUDARNOS??

NO COMPRES AVES
NI NINGÚN OTRO
ANIMAL SILVESTRE.





ORDEN PASSERIFORMES

CORBATITA COMÚN



Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Thraupidae

Especie: *Sporophila caerulescens*

EL MACHO TIENE EL DORSO OSCURO Y EL VIENTRE BLANCO, POSEE UN COLLAR BLANCO Y CORBATA NEGRA, DE AHÍ VIENE SU NOMBRE COMÚN.

LA HEMBRA ES COLOR PARDO VERDOSO CON TINTES OLIVÁCEOS. LAS HEMBRAS Y LOS JUVENILES SON MUY SIMILARES




SON LOS SEMILLEROS
POR EXCELENCIA.
LOS PODEMOS VER
HACIENDO EQUILIBRIO
EN LAS PLANTAS DE
LAS CUALES SACA LAS
SEMILLAS .



LOS MACHOS SON
GRANDES CANTORES!
EN ÉPOCA DE
REPRODUCCIÓN LO
PODEMOS VER
CANTANDO EN ALGUNA
PERCHA CERCA DEL
NIDO.





ORDEN PASSERIFORMES

JILGUERO DORADO

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Thraupidae

Especie: *Sicalis faveola*



EL MACHO ES
TOTALMENTE
AMARILLO Y TE
LLAMARÁ LA
ATENCIÓN PORQUE
SUELE
CONTRASTAR CON
LOS COLORES DEL
AMBIENTE.



LA HEMBRA ES
ESTRIADA. TIENE EL
BORDE DE LAS ALAS
CON RIBETES OCRES
Y AMARILLOS.




**AVES
CANORAS
POR
EXCELENCIA**

LOS MACHOS JÓVENES SON IGUALES
A LAS HEMBRA Y VAN
ADQUIRIENDO PAULATINAMENTE LA
TONALIDAD AMARILLA.



**SUELE
UTILIZAR
NIDOS
ABANDONADOS
DE OTRAS
AVES.**





ORDEN PASSERIFORMES

CHINGOLO

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Passerellidae

Especie: *Zonotrichia capensis*



ES MUY VISTOSO
POR SU COLORIDO.
RESALTA EL
NARANJA DE SU
NUCA Y LAS
RAYAS OSCURAS
DE LA CABEZA
SOBRE LOS TONOS
GRISES Y PARDOS
DEL CUERPO.

ES UN AVE MUY COMÚN TANTO EN
ZONAS RURALES COMO EN LA CIUDAD.
SE LO VE EN PAREJA O EN GRUPOS
DE VARIOS INDIVIDUOS, INCLUSO EN
BANDADAS MIXTAS.






LOS JUVENILES
SON JASPEADOS
Y NO SE
OBSERVAN LOS
TONOS NARANJAS.



SE ALIMENTA DE
SEMILLAS Y
FRUTOS, TAMBIÉN
DE BROTES,
FLORES, NÉCTAR Y
SABIA. SE LOS
PUEDE VER EN EL
SUELO,
ESCARBANDO CON
AMBAS PATITAS
BUSCANDO
INSECTOS Y
ARTRÓPODOS.



ORDEN PASSERIFORMES

CACHILO CEJA AMARILLA



Clase: Aves

Orden: Passeriformes


Familia: Passerellidae

Especie: *Ammodramus humeralis*

ES DEL TAMAÑO DE UN GORRIÓN, PERO TIENE SOBRE LOS OJOS UNA PEQUEÑA CEJA AMARILLA, VISIBLE SI LO TENEMOS CERCA. EN EL ATARDECER CAMPESTRE, SE LO SUELE ESCUCHAR NÍTIDAMENTE...HAY QUE HACER SILENCIO Y PRESTAR ATENCIÓN!

SE ALIMENTA DE SEMILLAS Y PEQUEÑOS INSECTOS.





ORDEN PASSERIFORMES

ARAÑERO CARA NEGRA



Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Parulidae

Especie: *Geothlypis aequinoctialis*

EL MACHO TIENE UN ANTIFAZ NEGRO,
CORONA GRIS, DORSO Y GARGANTA
OLIVÁCEOS Y EL RESTO ES AMARILLITO.
LA HEMBRA ES GRIS PARDO EN EL DORSO Y
AMARILLA EN LA REGIÓN VENTRAL.


Es bastante difícil de ver!!!





Se oculta bastante. Suele
andar solo o en pareja.





ORDEN PASSERIFORMES

TORDO MÚSICO

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Icteridae

Especie: *Agelaioides badius*



TIENE EL DORSO
GRIS PARDO Y
ALAS CASTAÑAS.
EL LORUM, ZONA
ENTRE LOS OJOS
Y NARINAS, ES
DE COLOR
NEGRO.


Tiene un canto muy
melodioso por eso,
lamentablemente, se lo
puede ver enjaulado.





ES COMÚN VERLO EN EN PAREJA O PEQUEÑOS GRUPOS. SUELE CONSTRUIR SU NIDO EN CASITAS DE HORNERO ABANDONADAS.





ORDEN PASSERIFORMES

TORDO RENEGRIDO



Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Icteridae

Especie: *Molothrus bonariensis*



EL MACHO ES
NEGRO CON
BRILLO VIOLÁCEO
AL SOL.
LA HEMBRA, POR
SU PARTE, ES DE
COLOR PARDO.





LOS JUVENILES SON DE COLOR PARDO, SIMILARES A LAS HEMBRAS (ARRIBA).

SON OMNÍVOROS Y PARA ALIMENTARSE DE SEMILLAS O INSECTOS, SE LOS SUELE VER EN GRUPOS O FORMANDO BANDADA MIXTAS CON OTRAS AVES COMO PALOMAS, COTORRAS, TORDOS MÚSICOS.





ES UN AVE PARÁSITA., COLOCA SUS HUEVOS EN NIDOS DE OTRAS AVES
Y DEJA QUE ELLAS INCUBEN Y CRIEN A SUS PICHONES.
PARASITA UN GRAN NÚMERO DE ESPECIES. PICHÓN DE TORDO
ALIMENTADO POR CALANDRIA (ARRIBA) Y PICABUEY (ABAJO).

